



Неподвижни стълби

Области на употреба на стълбите за качване:

- Безопасно качване за дейности по контрола и техническата поддръжка на сгради, машинни съоръжения и стелажи
- Сигурен път за бягство като стълба на сгради при аварии и пожар

Предписания и норми:

- DIN 18 799-1 (стълби за качване за дейности по инспекцията, техническата поддръжка и почистването на сградни съоръжения)
- EN ISO 14122-4 (изкачване и машинни съоръжения)
- DIN 14 094-1 (пожарникарски и аварийни стълби за спасяване на хора в случай на опасност)
- Предписание за защита от злополуки BGV D 36

Важно предварително задание:

- При аварийните стълби не се допуска защита от падане

Области на употреба на стълбите за шахти:

- Безопасно слизане за дейности по контрола и техническата поддръжка на пречиствателни съоръжения, съоръжения за снабдяване с питейна вода, депа, резервни басейни и други шахтови съоръжения

Предписания и норми:

- EN 14 396 (Неподвижни стълби за качване за шахти)
- DIN 19 572 (Приспособления за хващане за шахти)
- Наредба за производствената безопасност
- Предписание за защита от злополуки BGV D 36
- GUV C5 и BGV C 5 (Отводнителни технически съоръжения)

Важно предварително задание:

- При опасност от падане от височина над 5 m са предписани защита от падане или защитна решетка отзад
- При възможност за възникване на газ или пари или при недостиг на кислород се допуска само защита от падане
- Площадки за спиране на разстояние от 10 m

